

**Präzisions-Zählwaage****NHB-300****Wägeber. 300 g/Teilung 0.001g, Plattformdurchmesser 120 mm**

- **NHB 1 Waage**
- **Präzisionswaage für Labor und Industrie und Analyse**
- Wägen, tarieren, zählen
- Prozentwägung
- Für interne Wägungen
- Netzbetrieb (Akku Optional)
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung
- RS 232 Schnittstelle
- Grosses LCD Display
- Wiegeplatte aus Chromstahl
- Teilung 0.1g oder 0.01g oder 0.001g
- Qualität von Swisswaagen



| Modell                            | NHB-120 CH                      | NHB-200 CH                        | NHB-1200 CH                     | NHB-2000 CH                       | NHB-6000 CH               |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Wägebereich</b>                | <b>120g</b>                     | <b>200g</b>                       | <b>1200g</b>                    | <b>2000g</b>                      | <b>6000g</b>              |
| <b>Teilung</b>                    | <b>0.001g</b>                   | <b>0.001g</b>                     | <b>0.01g</b>                    | <b>0.01g</b>                      | <b>0.1g</b>               |
| Kleinstes Stückgewicht zum zählen | 0.008g                          | 0.008g                            | 0.05g                           | 0.07                              | 0.2g                      |
| Wiegeplatte mm                    | Ø 80<br>rostfrei                | Ø 80<br>rostfrei                  | Ø 120<br>rostfrei               | Ø 120<br>rostfrei                 | 150 x 140<br>rostfrei     |
| Aussenmasse mm                    | 190Bx220T<br>60H                | 190Bx220T<br>60H                  | 190Bx220T<br>60H                | 190Bx220T<br>60H                  | 190Bx220T<br>60H          |
| Anzeige LCD<br>hinterleuchtet     | 16 mm                           | 16 mm                             | 16 mm                           | 16 mm                             | 16 mm                     |
| Betriebsdauer Akku Optional       | ca. 30 Std.                     | ca. 30 Std.                       | ca. 30 Std.                     | ca. 30 Std.                       | ca. 30 Std.               |
| Ladezeit / Ladegerät              | 8 Std.<br>Netzgerät             | 8 Std.<br>Netzgerät               | 8 Std.<br>Netzgerät             | 8 Std.<br>Netzgerät               | 8 Std.<br>Netzgerät       |
| Tarabereich                       | 100%                            | 100%                              | 100%                            | 100%                              | 100%                      |
| Zubehör<br>(inklusive)            | Netzgerät, Windschutz<br>RS 232 | Netzgerät<br>Windschutz<br>RS 232 | Netzgerät, Windschutz<br>RS 232 | Netzgerät,<br>Windschutz<br>RS232 | Netzgerät<br>--<br>RS 232 |
| Empfohlenes<br>Kalibriergewicht   | 100g F2                         | 100g F2                           | 1000g F2                        | 1000g F2                          | 2000g M1                  |
| List- Preis                       | 690.-                           | 750.-                             | 690.-                           | 690.-                             | 690.-                     |
| <b>AKTIONSPREIS</b>               | <b>490.-</b>                    | <b>490.-</b>                      | <b>490.-</b>                    | <b>490.-</b>                      | <b>490.-</b>              |

## Diese Variante

## Preis



Präzisions-Zählwaage  
**NHB-300**  
 Wägeber. 300 g/Teilung 0.001g, Plattformdurchmesser 120 mm  
~~Fr. 750.00~~  
 sofort lieferbar

Fr. 490.00

## Andere Varianten

## Preis



Präzisions-Zählwaage  
**NHB-120**  
 Wägeber. 120 g/Teilung 0.001g, Plattformdurchmesser 80 mm  
~~Fr. 690.00~~  
 sofort lieferbar

Fr. 490.00



Präzisions-Zählwaage  
**NHB-200**  
 Wägeber. 200 g/Teilung 0.001g, Plattformdurchmesser 80 mm  
~~Fr. 750.00~~  
 sofort lieferbar

Fr. 490.00



Präzisions-Zählwaage  
**NHB-600**  
 Wägeber. 600g/Teilung 0.01g, Plattformdurchmesser 120 mm  
~~Fr. 650.00~~  
 sofort lieferbar

Fr. 490.00



Präzisions-Zählwaage  
**NHB-1200**  
 Wägeber. 1200 g/Teilung 0.01g, Plattformdurchmesser 120 mm  
~~Fr. 690.00~~  
 sofort lieferbar

Fr. 490.00



Präzisions-Zählwaage  
**NHB-2000**  
 Wägeber. 2000 g/Teilung 0.01g, Plattformdurchmesser 120 mm  
~~Fr. 690.00~~  
 sofort lieferbar

Fr. 490.00



Präzisions-Zählwaage  
**NHB-6000**  
 Wägeber. 6000 g/Teilung 0.1g, Plattformgrösse 150 x 140 mm  
~~Fr. 690.00~~  
 sofort lieferbar

Fr. 490.00

| Zubehör                                                                                                                                                                                                             | Preis       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <p>Schale HX, Rund ohne Halter, 210 mm, rostfrei<br/>sofort lieferbar</p>                                                         | Fr. 46.00   |
|  <p>Akku zu Waage, eingebaut<br/>sofort lieferbar</p>                                                                              | Fr. 68.00   |
|  <p>Schale IG 220 x 160 mm Oval, Ideal zum Zählen, Eigengewicht 250 g, Metall beschichtet, mit Standfuss<br/>sofort lieferbar</p>  | Fr. 89.00   |
|  <p>Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g<br/>sofort lieferbar</p> | Fr. 128.00  |
|  <p>Antivibrationstisch robuste Konstruktion, 800x600mm, mit Granitplatte 400x450mm<br/>2 Teilig<br/>lieferbar in 7 Tagen</p>    | Fr. 1435.00 |

# Tisch/Zählwaage

**NHB-120g, NHB-200g, NHB-600g, NHB-2000g, NHB-6000g** **CE**

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- Für interne Wägungen
- Netzbetrieb, Akku Optional
- Überlastschutz, robust
- Schnittstelle auf Anfrage möglich



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

| Modell                               | NHB-120 CH<br>Inkl. Windschutz                                                                                       | NHB-200 CH<br>Inkl. Windschutz | NHB-600 CH<br>Inkl. Windschutz | NHB-2000CH<br>Inkl. Windschutz | NHB-6000CH    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Wägebereich                          | <b>120 g</b>                                                                                                         | <b>200 g</b>                   | <b>600 g</b>                   | <b>2000 g</b>                  | <b>6000 g</b> |
| Teilung                              | 0.001 g                                                                                                              | 0.001 g                        | 0.01                           | 0.01                           | 0.1           |
| Kleinstes Stückgewicht<br>zum zählen | 0.005 g                                                                                                              | 0.008 g                        | 0.05 g                         | 0.05 g                         | 0.2 g         |
| Wiegeplatte, rostfrei                | Ø 80 mm                                                                                                              | Ø 80 mm                        | Ø 120 mm                       | Ø 120 mm                       | 150 x 140 mm  |
| Aussenmasse                          | 190 B x 220 T x 60 H mm                                                                                              |                                |                                |                                |               |
| Anzeige                              | LCD, 16 mm, hinterleuchtet                                                                                           |                                |                                |                                |               |
| Betriebsdauer Akku                   | ca. 24 Std.                                                                                                          |                                |                                |                                |               |
| Ladezeit / Ladegerät                 | 8 Std./ Netzgerät                                                                                                    |                                |                                |                                |               |
| Tarabereich                          | 100%                                                                                                                 |                                |                                |                                |               |
| Zubehör                              | Inkl. Netzgerät / Optional Akku + Fr. 68.-                                                                           |                                |                                |                                |               |
| Option: Schale Inox                  | Rund, Durchmesser 210 mm, H 45 mm, Gewicht 113 g à Fr. 46.-<br>Eckig, 225 x 185 mm, H 45 mm, Gewicht 162g à Fr. 46.- |                                |                                |                                |               |
| Empfohlenes<br>Kalibriergewicht      | 100 g F2                                                                                                             | 1000 g F2                      |                                |                                | 2000 g F2     |
| <b>Preis</b>                         | 690.-                                                                                                                | 750.-                          | 650.-                          | 690.-                          | 690.-         |
| <b>Aktionspreis</b>                  | <b>590.-</b>                                                                                                         | <b>650.-</b>                   | <b>550.-</b>                   | <b>590.-</b>                   | <b>590.-</b>  |

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Februar 2019