Swiss Waagen DC GmbH

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST



Präzisionswaage TXB622L Wägeber. 620 g/Teilung 0.01g Plattformdurchmesser 110 mm ohne internes Kalibriergewicht nicht eichfähig mit Batteriefach



- Shimadzu Präzisionswaage
- Ideal für Labor und Industrie
- Superschnelle Gewichtsanzeige
- Wägen, tarieren, zählen,%, usw
- Schnittstelle RS 232
- Windows Direct-Funktion
- TW/TX mit Magnetkompensations-Messzelle für sehr schnelles wägen
- Kompakt
- Stabilität einstellbar
- Anzeige hinterleuchtet



Eichfähig (Mod. -V)

- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung und w eitere Optionen einstellbar



Modell	TW mit interner Kalibrierung 230V/50Hz TX mit externer Kalibrierung 230V/50Hz TXB 230V/50Hz und Batteriefach
Wägebereich	bis 6200 g / siehe unten
Teilung	0.001 g, 0.01 g / siehe unten
Masseinheiten	g, ct, %, Zählen, usw.
Wiegeplatte rostfrei	Durchmesser 110 mm,160 mm oder 167 x 181 mm
Aussenmasse	199 B x 260 T x 77 H mm
Anzeige	LCD hinterleuchtet
Stromversorgung	TW/TX Netzgerät 230V/50Hz TXB Netzgerät 230V/50Hz und <u>Batteriefach</u>
Tarabereich	100%
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, RS232, Windows Direct, Batteriefach bei TXB Windschutz bei 0.001g Teilung
Preise und Teilungen geeicht ModV und ungeeicht	siehe Tabelle unten

Diese Variante Preis



Präzisionsw aage **TXB622L** Wägeber. 620 g/Teilung 0.01g Plattformdurchmesser 110 mm **ohne internes Kalibriergewicht nicht eichfähig** mit Batteriefach Fr. 870.00

sofort lieferbar

Fr. 770.00

Andere Varianten Preis



Präzisionswaage TX223L-V Wägeber. 220 g/Teilung 0.001g Plattformdurchmesser 110 mm ohne internes Kaligriergewicht eichfähig Fr. 1325.00 sofort lieferbar

Fr. 1175.00



Präzisionsw aage **TW223L-V** Wägeber. 220 g/Teilung 0.001g Plattformdurchmesser 110 mm **mit internem Kaligriergewicht eichfähig** <u>Fr. 1631.00</u> sofort lieferbar

Fr. 1445.00



Präzisionswaage TX423L-V Wägeber. 420 g/Teilung 0.001g Plattformdurchmesser 110 mm ohne internes Kalibriergewicht eichfähig Fr. 1360.00 sofort lieferbar

Fr. 1235.00



Präzisionsw aage **TW423L-V** Wägeber. 420 g/Teilung 0.001g Plattformdurchmesser 110 mm **mit internem Kalibriergewicht eichfähig** <u>Fr. 1735.00</u> sofort lieferbar

Fr. 1535.00



Präzisionsw aage **TX3202L-V** Wägeber. 3200 g/Teilung 0.01g Plattform 167 x 181 mm ohne internes Kalibriergewicht eichfähig

Fr. 1310.00 sofort lieferbar

Fr. 1160.00



Präzisionswaage **TX4202L-V** Wägeber. 4200 g/Teilung 0.01g Plattform 167 x 181 mm ohne internes **Kalibriergewicht**

eichfähig Fr. 1350.00 sofort lieferbar Fr. 1190.00



Eichung zu TW / TX

lieferbar in 7 Tagen

sofort lieferbar

Fr. 120.00



Präzisionswaage TXB6201L Wägeber. 6200 g/Teilung 0.1g Plattformdurchmesser 160 mm ohne internes Kalibriergewicht nicht eichfähig mit Batteriefach Fr. 870.00

Fr. 770.00

reis
'n

Kalibrierprotokoll sofort lieferbar

Fr. 50.00



Antivibrationstisch robuste Konstruktion, 800x600mm, mit Granitplatte 400x450mm 2 Teilig lieferbar in 7 Tagen

Fr. 1435.00



Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Innhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g sofort lieferbar

Fr. 128.00

Waagenach

Präzisionswaage



TX/TW

Einsteigermodell in Top Qualität

- TX ohne interne Kalibrierung
- TW mit interner Kalibrierung
- · Labor, Industrie und Kontrollwaage
- Zählfunktion
- Batterie oder Netzbetrieb
- Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige, einstellbar
- Überlastschutz, robust





Maitara	Modelle und	Wägebereiche	auf Anfrage
VVCILCIC	MODELLE ULIU	vvaucbelelele	aui Ailliauc

	Weitere Modelle und Wagebereiche auf Anfrage								
Modell	TX- 223L	TX- 323L	TX- 423L	TX- 2202L	TX- 3202L	TX- 4202L	TW- 223L	TW- 323L	TW- 423L
Wägebereich	220g	320g	420g	2200g	3200g	4200g	220g	320g	420g
Teilung	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.001g	0.001g	0.001g
Linearität	0.002g	0.002g	0.002g	0.002g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g
Masse	200B x 290 T x 80 H mm								
Wiegeplatte	Durchmesser 110mm			170 x 181mm			Durchmesser 110 mm		
Anzeige		LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 15 mm							
Einschwingzeit	ca. 1 - 2sec, einstellbar über Tastatur								
Tarabereich	100%								
Zubehör inkl.	TX ohne internes Kalibriergewicht / TW mit internem Kalibriergewicht Netzadapter, Zählfunktion								
Interne Kalibrierung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / März 2011

Präzisionswaage



TXB-222L, 422L, 622L, 621L, 2201L, 4201L, 6201L, 6200L

Einsteigermodell in Top Qualität

- · Labor, Industrie und Kontrollwaage
- Zählfunktion
- Batterie oder Netzbetrieb
- Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige, einstellbar
- Überlastschutz, robust





Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	TXB- 222L	TXB- 422L	TXB- 622L	TXB- 621L	TXB- 2201L	TXB- 4201L	TXB- 6201L	TXB- 6200L
Wägebereich	220g	420g	620g	620g	2200g	4200g	6200g	6200g
Teilung	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
Linearität	0.01g	0.02g	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g	1g
Masse	200 B X 290 T X 80 H mm							
Wiegeplatte	Durchmesser 110mm, rostfrei Durchmesser 160mm, rostfrei					rei		
Anzeige		LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 15 mm						
Batterien	Betriebsdauer ca. 24 Std.							
Einschwing- zeit	ca. 1 - 2sec, einstellbar über Tastatur							
Tarabereich	100%							
Zubehör inkl.	Netzadapter, Zählfunktion							