### **Swiss Waagen DC GmbH**

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST



### JZA-15 oder JZA-30 digitale Küchenwaage - Diätwaage




#### 100% WIR-AKTION

Wägebereich 15kg / 1g - 5g oder 30 kg / 1g - 5g Plattformgrösse 280x200 mm


- Modell: JZA
- Digitale Küchenwaage und Diätwaage
- Ideale Kontrollwaage
- Diät, Portionen, Kontrollw aage
- Eingebauter AKKU
- Anzeigehinterleuchtung
- AKKU und Netzbetrieb
- Für interne Wägungen
- Überlastschutz, robust
- Schutzhaube
- Wägebereich: 15kg oder 30kg

Aussenmasse	280 B x 300 T x 110 H n	nm
Wiegeplatte	280 x 200 mm, rostfrei	
Betriebsdauer Akku	Eingebaut ca. 100 Std.	
Ladezeit /Ladegerät	ca.8 Std. Netzadapter	
Tarabereich	100 %	
Zubehör (inkl.)	Netzadapter, Schutzhau	be
Option Schale mit Halter	155	
Anzeige	<b>LCD hinterleuchtet</b> 28 mm	
JZA-15/5 CH	Wägebereich 15 kg Teilung 5 g	Fr. 390
JZA-15/1 CH	Wägebereich 15 kg Teilung 1 g	Fr. 490
JZA-30/5 CH	Wägebereich 30 kg Teilung 5 g	Fr. 490
JZA-30/1 CH	Wägebereich 30 kg Teilung 1 g	Fr. 590

Varianten Preis



Zubehör Preis



Schale(medium2) ohne Halter, 410x310x42 mm, rostfrei Fr. 77.00 sofort lieferbar

Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Innhalt 1.4
Liter, Gewicht ca. 305g

Fr. 128.00
sofort lieferbar

### **Swiss Waagen DC GmbH**

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST



# **Tischwaage**

## JZA-15kg, JZA-30kg

- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren,
- Schutzhaube
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Weiter Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	JZA-15/5 CH	JZA 15/1 CH	JZA 30/1 CH	JZA 30/5 CH		
Wägebereich	15 kg	15 kg	30 kg	30 kg		
Teilung	5 g	1 g	1 g	5 g		
Wiegeplatte, rostfrei	280 B x 200 T mm					
Aussenmasse	280 B x 300 T x 110 H mm					
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 28 mm					
Betriebsdauer Akku	Akku ca. 100 Std., eingebaut					
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std.					
Tarabereich	100%					
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube					
Option	Schale mit Halter Fr. 155					
Preis	390	490	590	490		

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Januar 2018