**Swiss Waagen DC GmbH**
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

## S29 CH digitale Küchenwaage Edelstahl, schnell, preiswert, robust, geeicht



Die ideale digitale Küchenwaage S29-6 CH oder S29-15 CH rostfrei INOX und IP67. Wägebereich 6kg/1g oder 15kg/2g oder 25kg/10g
**Plattformgrösse 233 x 192 mm**
**Auch geeicht lieferbar (optional)**

- **Modell: S29 CH**
- **Digitale Küchenwaage**
- **Rostfreies INOX Gehäuse**
- IP67
- Ideale Waage für Küche, Bäckereien Lebensmittelverarbeiter, Gastro und Industrie
- Gut ablesbares LCD Display (hinterleuchtet)
- Erfüllt die HACCP Anforderung
- Leicht zu reinigen
- Akku eingebaut
- Die Universalwaage für alle Wägeanwendungen
- Wägen, tarieren
- Portionenier/Kontrollwaage
- Akku oder Netbetrieb
- Überlastschutz, robust
- **Geeicht** Optional

| | |
|---|---|
| **Aussenmasse** | **235B x 300T x 128H mm, rostfrei** |
| **Wiegeplatte, rostfrei** | **233 x 192 mm** |
| **Gehäuse+Wiegeplatte** | **kompl. INOX, rostfrei, IP67** |
| **Anzeige** | **LCD, 25 mm hinterleuchtet** |
| **Betriebsdauer Akku** | **ca. 150 Std.(Hinterleuchtung aus)** |
| **Ladezeit/Ladegerät** | **8 Std. / Netzgerät** |
| **Tarabereich** | **100 %** |
| **Zubehör(inklusive)** | **Akku, Netzgerät** |
| **Preis** | Wägebereich 3 kg<br>Teilung d = 0.5 g ***Fr. 480.-*** |
| **Preis** | Wägebereich 6 kg<br>Teilung d = 0-3 kg 1 g<br>3-6 kg 2 g ***Fr. 480.-*** |
| **Preis, *Geeicht*** | Wägebereich 6 kg<br>Teilung e = 0-3 kg 1 g<br>3-6 kg 2 g ***Fr. 540.-*** |
| **Preis** | Wägebereich 15 kg<br>Teilung e = 0- 6 kg 2 g<br>6-15 kg 5 g ***Fr. 480.-*** |
| **Preis, *Geeicht*** | Wägebereich 15 kg<br>Teilung e = 0- 6 kg 2 g<br>6-15kg 5 g ***Fr. 540.-*** |
| **Preis** | Wägebereich 25 kg<br>Teilung d = 5 g ***Fr. 480.-*** |

| Varianten | | Preis |
|---|---|---|
|  | Küchenwaage S29-3/0.5<br>Wägebereich 3 kg<br>Teilung 0.5 g<br><br>sofort lieferbar | Fr. 480.00 |
|  | Küchenwaage S29-6/1<br>Wägebereich 6 kg<br>Teilung 1/2 g<br><br>sofort lieferbar | Fr. 480.00 |
|  | Küchenwaage S29-6/G<br>Wägebereich 6kg<br>Teilung 0-3kg 1g / 3-6kg 2g<br>**geeicht**<br><br>sofort lieferbar | Fr. 540.00 |
|  | Küchenwaage S29-15/2<br>Wägebereich 15 kg<br>Teilung 2/5 g<br><br>sofort lieferbar | Fr. 480.00 |
|  | Küchenwaage S29-15/G<br>Wägebereich 15kg<br>Teilung 0-6kg 2g / 6-15kg 5g<br>**geeicht**<br><br>sofort lieferbar | Fr. 540.00 |
|  | Küchenwaage S29-25kg<br>Wägebereich 25kg<br>Teilung 5g<br><br>sofort lieferbar | Fr. 480.00 |

| Zubehör | | Preis |
|---|---|---|
|  | Schale(medium2), 410x310x42 mm, befestigt auf Wiegeplatte, rostfrei<br>sofort lieferbar | Fr. 77.00 |
|  | Schale(small1) ohne Halter, 330x250x45 mm, rostfrei<br>sofort lieferbar | Fr. 77.00 |
|  | Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Innhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g<br>~~Fr. 128.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 99.00 |

**Swiss Waagen DC GmbH**
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

# Tischwaage INOX S-29

## Modelle; S29-6kg, S29-15kg, S29-25kg (auf Anfrage)

- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren,
- Inox kompl., IP67
- Geeicht Optional
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust





Schale

Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

| **Modell** | **8 S29-6/1 CH** | **8 S29-6/G CH** **geeicht** | **8 S29-15/2 CH** | **8 S29-15/G CH** **geeicht** |
|---|---|---|---|---|
| Wägebereich | **6 kg** | **6 kg** | **15 kg** | **15 kg** |
| Teilung | **0 – 3 kg 1 g**<br>**3 – 6 kg 2 g** | **0 – 3 kg 1 g**<br>**3 – 6 kg 2 g** | **0 – 6 kg 2 g**<br>**6 – 15 kg 5 g** | **0 – 6 kg 2 g**<br>**6 – 15 kg 5 g** |
| Display hinterleuchtet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aussenmasse | 235 B x 305 T x 128 H mm | | | |
| Wiegeplatte, rostfrei | 233 x 192 mm | | | |
| Anzeige | LCD mit Hinterleuchtung 25 mm | | | |
| Betriebsdauer Akku | Eingebaut, ca. 150 Std (Hinterleuchtung aus). | | | |
| Ladezeit / Ladegerät | ca. 8 Std. / eingebaut | | | |
| Tarabereich | 100 % | | | |
| Zubehör (inklusive) | Akku eingebaut, Netzadapter | | | |
| Option | Schale ohne Halter Fr. 77.- | | | |
| **Preis** | **Fr. 480.-** | **Fr. 540.-** **geeicht** | **Fr. 480.-** | **Fr. 540.-** **geeicht** |

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Januar 2019