## **Swiss Waagen DC GmbH**

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST



## Netzadapter zu ADCS Waage (nicht IP65)



- Modell A DCS-3 CH
- Digitale Tischwaage
- Spritzwasser und Staub geschützt
- IP65, Inox, rostfrei
- Für Lebensmittel verarbeiter Gastro oder Chemie Industrie
- Sehr grosse und schnelle Anzeige
- Einfache Bedienung
- Netz oder Batteriebetrieb
- Anzeigehinterleuchtung
- Eichfähig
- Überlastschutz, robust
- Wägebereich: 3kg, Teilung 1g

Modell	A DCS-3 CH IP65, Rostfrei <u>IP65 Bild</u>
Aussenmasse	175 B x 220 T, Höhe 63 mm
Wiegeplatte	175 x 138 mm, rostfrei
Anzeige	LCD, 12 mm H
Betriebsdauer Battreien	ca. 200 Std.
Option	Netzadapter (nicht IP65)
A DCS-3 CH	Wägebereich 3000 g Teilung 1 g <b>Fr. 440</b>
Option	Eichung + Fr. 60

Diese Variante Preis



Netzadapter zu A DCS Waage (nicht IP65) sofort lieferbar

Fr. 69.00

Andere Varianten Preis



Kompakte Tischwaage, Inox IP65, inkl. Batterien Wägebereich 3000g/Teilung 1g sofort lieferbar

Fr. 440.00

M

Eichung für A DCS Waagen sofort lieferbar

Fr. 60.00

Zubehör Preis



Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Innhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g sofort lieferbar

Fr. 128.00

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST



## Tischwaage, INOX IP65, Kompakt

## A DCS 3 kg, eichfähig

- Wasser und Staubgeschützt IP65
- Die kleine Kompakte
- Gehäuse Inox, rostfrei
- Die Universalwaage für alle eichfähigen Wägeanwendungen
- Kontrollwaage für Küche, Lebensmittelverarbeiter, Industrie und Labor
- Wägen, tarieren
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar





Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

	Weitere Wodelle did Wagebereiche auf Annage		
Modell	A DCS-3 CH		
Wägebereich	3 kg		
Teilung	1 g		
Aussenmasse	175 x 220 x 63 mm		
Wiegeplatte	175 x 138 mm		
Anzeige	12 mm, LCD		
Betriebsdauer mit Batterien	200 Std.		
Zubehör	Batterien 6 x AA		
Option	Netzadapter Fr. 69		
Preis	ungeeicht Fr. 440	geeicht Fr. 490	

Technische Änderungen vorbehalten, exkl. MWST / Januar 2013