Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

Ihr täglicher Begleiter - kompakt und einfach in der Handhabung TC



- Ergonomisches Design zur angenehmen Handhabung
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive
- Nullplatte und Justierfolien inklusive
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)

SAUTER TC 1250-0.1FN-CAR.:

- Sondermodell für die KFZ-Industrie
- Automatische Erkennung der Messfunktion (F oder N) "point and shoot"
- Einfache und komfortable 1-Tasten-Bedienung

Varianten		Preis
	Schichtdickenmessgerät TC 1250-0.1F. Sauter, Messbereich 100/1250 µm Ablesbarkeit 0.1/1 µm ~~Fr. 449.00~~ sofort lieferbar	Fr. 432.00
	Schichtdickenmessgerät TC 1250-0.1N. Sauter, Messbereich 100/1250 µm Ablesbarkeit 0.1/1 µm ~~Fr. 496.00~~ sofort lieferbar	Fr. 480.00
	Schichtdickenmessgerät TC 1250-0.1FN. Sauter, Messbereich 100/1250 µm Ablesbarkeit 0.1/1 µm ~~Fr. 562.00~~ sofort lieferbar	Fr. 552.00
	Schichtdickenmessgerät TC 1250-0.1FN-CAR. Sauter, Messbereich 100/1250 µm Ablesbarkeit 0.1/1 µm ~~Fr. 574.00~~ sofort lieferbar	Fr. 564.00

Zubehör		Preis
	ISO-Kalibrierschein 961-110 zu TC 1250-0.1F. sofort lieferbar	Fr. 145.00
	ISO-Kalibrierschein 961-110 zu TC 1250-0.1N. sofort lieferbar	Fr. 145.00
	ISO-Kalibrierschein 961-112 zu TC 1250-0.1FN. sofort lieferbar	Fr. 200.00
	ISO-Kalibrierschein 961-112 zu TC 1250-0.1FN-CAR sofort lieferbar	Fr. 200.00
	ATC-01 Datenübertragungssoftware für SAUTER TC, TE, TF und TG sofort lieferbar	Fr. 108.00
	ATB-US07 Justierfolien für erhöhte Messgenauigkeit für Digitales Schichtdickenmessgerät SAUTER TB ~~Fr. 149.00~~ sofort lieferbar	Fr. 127.00

Digitales Schichtdickenmessgerät SAUTER TC





1



2

Ihr täglicher Begleiter - kompakt und einfach in der Handhabung

Merkmale

- Ergonomisches Design zur angenehmen Handhabung
- **DatenschnittstelleR S-232**, inklusive
- **Nullplatte und Justierfolien** inklusive
- 2 Lieferung im robusten Tragekoffer
- **Offset-Accur:** Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)

SAUTER TC 1250-0.1FN-CAR.:

- Sondermodell für die KFZ-Industrie
- **Automatische Erkennung der Messfunktion** (F oder N) „point and shoot“
- 1 **Einfache und komfortable 1-Tasten-Bedienung**

Technische Daten

- Präzision:
  - Standard: 3 % des Messwertes oder ± 2,5 µm
  - Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ± 1 µm
- Minimale Stärke des Grundmaterials: 0,3 mm
- Abmessungen LxBxH 131x65x28 mm
- Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (4 x 1.5 V AAA)
- Nettogewicht ca. 81 g

Zubehör

- **Software** (inkl. Schnittstellenkabel), SAUTER ATC-01

STANDARD



OPTION



Modell SAUTER	Messbereich [Max] µm	Ablesbarkeit [d] µm	Prüfobjekt	Kleinste Probenfläche (Radius) mm		Option ISO-Kalibrierschein ISO KERN	
TC 1250-0.1F.	100 | 1250	0,1 | 1	Schichten auf Eisen und Stahl	Konvex: 1,5 Konkav: 25		961-110	
TC 1250-0.1N.	100 | 1250	0,1 | 1	Isolierende Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen	Konvex: 3 Konkav: 50		961-110	
TC 1250-0.1FN.	100 | 1250	0,1 | 1	Kombinationsmessgerät: F / N	siehe F / N		961-112	
TC 1250-0.1FN-CAR.	100 | 1250	0,1 | 1	Kombinationsmessgerät: F / N	siehe F / N		961-112	

Swiss Waagen DC GmbH Usterstrasse 31, CH- 8614 Bertschikon/ZH
Tel. 043 843 95 90 Fax 043 843 95 92 www.swisswaagen.ch info@swisswaagen.ch