Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

Prüfstand zur Zug- und Druckprüfung von Federn, mittlere Bauform von 50N bis 500N,Manueller SD-M



- Prüft Federn auf Zug und Druck
- Integrierter Thermodrucker
- Digitales Längenmessgerät:
- Manuelle Nullstellung möglich
- Vorlänge manuell einstellbar
- Ablesbarkeit: 0,01 mm
- 10 Speicherplätze zum Druck und zur Kalkulation von Mittelwerten
- Grenzwertfunktion: Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt den Messvorgang
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Wählbare Einheiten: kg, lbf, N

Varianten		Preis
	Prüfstand SD 50N100 Sauter, Messbereich 50N Ablesbarkeit 0.01N sofort lieferbar	Fr. 2340.00
	Prüfstand SD 100N100 Sauter, Messbereich 100N Ablesbarkeit 0.02N sofort lieferbar	Fr. 2340.00
	Prüfstand SD 200N100 Sauter, Messbereich 200N Ablesbarkeit 0.05N sofort lieferbar	Fr. 2340.00
	Prüfstand SD 300N100 Sauter, Messbereich 300N Ablesbarkeit 0.1N sofort lieferbar	Fr. 2340.00
	Prüfstand SD 500N100 Sauter, Messbereich 500N Ablesbarkeit 0.1N sofort lieferbar	Fr. 2340.00

Zubehör		Preis
	ISO-Kalibrierschein 961-161 Zug lieferbar in 7 Tagen	Fr. 162.00

Federprüfsystem SAUTER SD-M







Merkmale

- Prüft Federn auf Zug und Druck
- **Integrierter Thermodrucker**
- **DatenschnittstelleR S-232**
- **Digitales Längenmessgerät**:
  - Manuelle Nullstellung möglich
  - Vorlänge manuell einstellbar
  - Ablesbarkeit: 0,01 mm
- **10 Speicherplätze** zum Druck und zur Kalkulation von Mittelwerten
- **Grenzwertfunktion**: Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt den Messvorgang
- **Spitzenlast-Anzeige** (Peak-Hold)
- Wählbare Einheiten: kg, lbf, N

Technische Daten

- Präzision: 0,5 % von [Max]
- Maximale Hublänge: 100 mm
- Maximale Testobjektlänge: 100 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 300x235x620 mm

Manueller Prüfstand zur Zug- und Druckprüfung von Federn, mittlere Bauform von 50 N bis 500 N

STANDARD



OPTION



Modell **SAUTER**	Messbereich [Max] N	Ablesbarkeit [d] N	Nettogewicht ca. kg		Option **ISO-Kalibrierschein** ISO KERN	
SD 50N100.	50	0,01	20		961-161	
SD 100N100.	100	0,02	17,5		961-161	
SD 200N100.	200	0,05	19,1		961-161	
SD 300N100.	300	0,1	20,1		961-161	
SD 500N100.	500	0,1	20,8		961-161	

Swiss Waagen DC GmbH Usterstrasse 31, CH- 8614 Bertschikon/ZH
Tel. 043 843 95 90 Fax 043 843 95 92 www.swisswaagen.ch info@swisswaagen.ch