



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Tischwaage, INOX IP65

A DC 1 kg - A DC 20 kg, **eichfähig**

- **Wasser und Staubgeschützt IP65**
- **Gehäuse Inox, rostfrei**
- Die Universalwaage für alle eichfähigen Wägeanwendungen
- Kontrollwaage für Küche, Lebensmittelverarbeiter, Industrie und Labor
- Wägen, tarieren
- Sehr schnelle Anzeige
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	A DC-1000 CH	A DC-2000 CH	A DC-5001 CH *	A DC-5000 CH	A DC-10 CH	A DC-20 CH
Wägebereich	1 kg	2 kg	5 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Teilung	0.5 g	1 g	1 g	2 g	5 g	10 g
Aussenmasse	270 x 282 x 151 mm					
Wiegeplatte	234 x 194 mm					
Anzeige	LCD, 25 mm					
Betriebsdauer Batterie	ca. 1100 Std.					
Zubehör	Inkl. Netzgerät (nicht IP65), Batterien 6 x Typ D					
Option	<b>Geeicht + Fr. 95.- (A DC-5001* nicht eichfähig)</b>					
Preis	<b>790.-</b>	<b>790.-</b>	<b>790.- *</b>	<b>790.-</b>	<b>790.-</b>	<b>790.-</b>

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Tischwaagen

NWT-3kg, NWT-6kg, NWT-15kg, **geeicht**

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Die Universalwaage für alle eichfähigen Wägeanwendungen
- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren
- Schutzhaube
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	1 NWT-3 CH	1 NWT-6 CH	1 NWT-15 CH
Wägebereich	3 kg	6 kg	15 kg
Teilung	1g	2 g	5 g
Aussenmasse	210 B x 270 T x 100 H mm		
Wiegeplatte, rostfrei	210 x 190 mm		
Anzeige	LCD, 16mm		
Betriebsdauer Batterie	ca. 600 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	Netzgerät		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Batterien 4xLR14, Netzgerät, Schutzhaube		
Option	--		
<b>Preis geeicht</b>	<b>680.-</b>	<b>680.-</b>	<b>680.-</b>

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Zählwaagen

## NHC-6kg, NHC-15kg, NHC-30kg CE

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tariieren, zählen
- +/- Zählen mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatisch Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	3 NHC-6	3 NHC-15	3 NHC-30
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zu zählen	0.5 g	0.8 g	1.0 g
Wiegeplatte	260 x 200 mm		
Aussenmasse	270 T x 330 B x 115 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 25 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät/Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang Schale ohne Halter, Inox 355 x 245 mm Fr. 77.50		
<b>Preis</b>	<b>780.-</b>	<b>830.-</b>	<b>830.-</b>

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Tischwaage

## JZA-15kg, JZA-30kg

- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren,
- Schutzhaube
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	10 JZA-15/5 CH	10 JZA-15/1 CH	10 JZA-30/1 CH
<b>Wägebereich</b>	<b>15 kg</b>	<b>15 kg</b>	<b>30 kg</b>
<b>Teilung</b>	<b>5 g</b>	<b>1 g</b>	<b>1 g</b>
Wiegeplatte, rostfrei	280 B x 200 T mm		
Aussenmasse	280 B x 300 T x 110 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 28 mm		
Betriebsdauer Akku	Akku ca. 100 Std., eingebaut		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std.		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät		
Option	Schale mit Halter Fr. 155.-		
<b>Preis</b>	<b>390.-</b>	<b>490.-</b>	<b>590.-</b>

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Tischwaagen

## SW-6kg, SW-15kg

- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren,
- Schutzhaube
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Modell	3 SW-6/1 CH	3 SW-15/2 CH	3 SW-15/1 CH	3 SW-15/5 CH.
Wägebereich	6 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Teilung	1 g	2 g	1 g	5 g
Display hinterleuchtung	ja	ja	Ja	nein
Aussenmasse	250 B x 305 T x 110 H mm			
Wiegeplatte, rostfrei	250 x 225 mm			
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 28 mm			
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 100 Std.			
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut			
Tarabereich	100 %			
Zubehör (inklusive)	Netzkabel, Schutzhaube			
Option	Schale mit Halter zu SW 6/15 Fr. 155.-			
<b>Preis</b>	<b>580.-</b>	<b>580.-</b>	<b>660.-</b>	<b>490.-</b>

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Zählwaagen

**JCE-6kg, JCE-15kg, JCE-30kg CE**

- Wägen, tarieren, zählen
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Summierung
- LCD hinterleuchtet
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Modell	1 JCE-6 CH	1 LCE-15 CH	1 JCE-30 CH
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.6 g	1 g	1.2 g
Wiegeplatte, rostfrei	337 x 404 mm		
Aussenmasse	348 T x 404 B x 124 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang		
<b>Preis</b>	<b>730.-</b>	<b>730.-</b>	<b>780.-</b>

Technische Änderungen vorbehalten / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Tischwaagen

GEW-6/15kg, GEW-15/30kg **geeicht**, GEW-30kg

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Küchenwaage, Bäckereiwaage, Industriewaage  
 Kontrollwaage in der Industrie, Landwirtschaft und Labor
- Akku oder Netzbetrieb
- Grosses Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust



Weitere Modell und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	3 GEW-6/15 CH	3 GEW-15/30 CH	3 GEW-30/2 CH	3 GEW-30/1 CH
Wägebereich	15 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Teilung	-6 kg 2 g 6-15 kg 5 g	-15 kg 5 g 15-30 kg 10 g	2 g	1 g
Aussenmasse	300 B x 330 T x 120 H mm			
Wiegeplatte,rostfrei	300 x 240 mm, rostfrei			
Anzeige	LCD, hinterleuchtet, 30 mm			
Betriebsdauer Akku	ca. 120 Std.			
Ladezeit/Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut			
Tarabereich	bis 7.5 kg	bis 15 kg	bis 30 kg	bis 30 kg
Zubehör (inklusive)	Netzkabel, Schutzhaube			
Option	Schale mit Halter 410 x 310 mm, Inox Fr. 155.-			
Preis geeicht	<b>840.- geeicht</b>	<b>840.- geeicht</b>	<b>790.- ungeeicht</b>	<b>790.- ungeeicht</b>

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008

# Tisch/Bodenwaagen

BS-30kg, BS-60kg, BS-150kg **geeicht CE**

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Kontrollwaage inkl. Stativ
- Akku oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	2 BS-30 CH	2 BS-60 CH	2 BS-150 CH
Wägebereich	30 kg	60 kg	150 kg
Teilung	10 g	20 g	50 g
Aussenmasse	Plattform: 480 T x 320 B mm, Stativ 650 mm		
Wiegeplatte, rostfrei	420 T x 320 B x 160 H mm		
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 20 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzadapter		
Option	Fahrbares Untergestell hoch oder tief a. A.		
<b>Preis geeicht</b>	<b>990.-</b>	<b>990.-</b>	<b>1090.-</b>
<b>Preis eichfähig</b>	<b>930.-</b>	<b>930.-</b>	<b>990.-</b>





Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Tisch- und Bodenwaagen

**BSLW-60kg, BSLW-150kg, BSLW-300kg, geeicht**

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Kontrollwaage inkl. Stativ
- 10-er Tastatur für Taraeingabe
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Modell	9 BSLW-60 CH	9 BSLW-150 CH	9 BSLW-300 CH
Wägebereich	60 kg	150 kg	300 kg
Teilung	20 g	50 g	100 g
Wiegeplatte, rostfrei	530 T x 430 B x 120 mm		
Aussenmasse	580 T x 430 B x 120 mm, Stativ H 900 mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 28 mm		
Betriebsdauer Akku	Akku ca. 120 Std., eingebaut		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std.		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät		
Option	fahrbares Untergestell, rostfrei, hoch oder tief ab Fr. 890.-		
<b>Preis geeicht</b>	<b>1250.-</b>	<b>1350.-</b>	<b>1650.-</b>
<b>Preis ungeeicht</b>	<b>60kg/5g 1150.-</b>	<b>150kg/20g 1250.-</b>	<b>300kg/50g 1550.-</b>

Technische Änderungen vorbehalten / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH


Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Tisch- und Bodenwaagen

**JS-60kg, JS-120kg, HD-60kg, HD-120kg**

- **Preisgünstige Universalwaage**
- Wägen, Trieren
- Anzeige an 1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage
- Rostfreie Wiegeplatte bei Mod. JS
- Batterie und Netzbetrieb
- Für interne Wägungen
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	10 JS-60 CH	10 JS-120 CH	10 HD-60 CH	10 HD-120 CH
<b>Wägebereich</b>	<b>60 kg</b>	<b>120 kg</b>	<b>60 kg</b>	<b>120 kg</b>
<b>Teilung</b>	<b>50 g</b>	<b>100 g</b>	<b>20 g</b>	<b>50 g</b>
Wiegeplatte	385 T x 310 B x 40 mm, rostfrei		360 T x 360 B x 45 mm, lackiert	
Aussenmasse	165 x 85 x 30 mm		170 x 85 x 32 mm	
Anzeige	1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage		1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage	
Anzeige-Plattform	1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage		1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage	
Tarabereich	100%		100%	
Option	Netzadapter und Batteriesatz Fr. 28.-		Netzadapter und Batteriesatz Fr. 28.-	
Listenpreis ungeeicht	395.-	445.-	420.-	445.-
<b>Spezialpreis ungeeicht</b>	<b>270.-</b>	<b>290.-</b>	<b>340.-</b>	<b>390.-</b>

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

# Palettenwaage

## UBSLW-600kg, 1500kg, 3000kg, **eichfähig**

- Palettenwaage für Industrie, Spedition, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie
- Wägen, tarieren, 10-er Tastatur für Taraeingabe, Transportrollen eingebaut
- eichfähig
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

<b>Modell</b>	<b>10 UBSLW- 600 CH</b> <b>10 UBSLW-1500 CH</b> <b>10 UBSLW-3000 CH</b> <b>Waage Stahl lackiert</b> <b>Messzellen IP 67</b>	<b>10 UBSLWX- 600 CH</b> <b>10 UBSLWX-1500 CH</b> <b>10 UBSLWX-3000 CH</b> <b>Waage, Messzellen und Anzeige kompl.</b> <b>INOX-ROSTFREI</b> <b>IP 67/68</b>
Wägebereich Teilung	600 kg / 200 g oder 1500 kg / 500 g oder 3000 kg / 1 kg <b>Aktionsmodell 1500 kg / 1 kg Fr. 1890.-</b>	
Aussenmasse	820B x 1260T x 80H mm	
Anzeige	LCD, hinterleuchtet 28 mm hoch 10-erTastatur für Taraeingabe	
Betriebsdauer	Betriebsdauer Akku ca. 100 Std.	
Ladezeit	8 Std.	
Tarabereich	100 %	
Zubehör (inkl.)	Wandstativ für Anzeige Netzgerät, Akku eingebaut	Wandstativ für Anzeige Netzkabel, Akku eingebaut
Option	Bodenstativ für Anzeige, lackiert höhenverstellbar + 190.- Waage galvanisch verzinkt + 90.- Waage feuerverzinkt + 290.-	Bodenstativ für Anzeige, Inox höhenverstellbar + 260.- Messzellen hermetisch Dicht Verschweisst, IP69 + 490.-
<b>Preis eichfähig</b>	<b>600kg/200g 1990.-</b> <b>1500kg/500g oder 3000kg/1kg 2190.-</b> <b>+ 190.-</b>	<b>600kg/200g 3990.-</b> <b>1500kg/500g oder 3000kg/1kg 4290.-</b> <b>+ 190.-</b>
<b>Eichung</b>		

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008