**Swiss Waagen DC GmbH**
Usterstrasse 31  CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90  Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch  www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

## Professionelles Schallpegelmessgerät, Klasse II SU



- Professionelles Schallpegelmessgerät für Lärmmessungen in Bereichen wie z. B. Umwelt, Mechanik, Autoindustrie und viele mehr
- Misst die Schallintensität am Arbeitsplatz
- Hilft bei der Unterscheidung zwischen normalen Schalleinflüssen und überhöhten Lärmbelastungen, z. B. in einer Fertigungshalle
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Multi-Messfunktionen:
  - Lp: Standard-Schallpegelmessfunktion
  - Leq: Energieäquivalenter Schallpegel-Messmodus (Typ A)
  - Ln: Zeigt die Abweichung zu einem vordefinierten Limit in % an
- Wählbare Erfassungsmodi:
    - A: Sensitivität wie das menschliche Ohr
    - C: Sensitivität für lautere Umgebungsbedingungen, wie Maschinen, Anlagen, Motoren etc.
    - F: Für gleichbleibende Schallstärken
  - Grenzfunktion: Programmierbarer Sollwert für go- / no-go-Testwerte
  - TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
  - Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts
  - Interner Messwertspeicher für 30 Messungen. Können am PC angezeigt werden

Professionelles Schallpegelmessgerät, Klasse II
SU
~~Fr. 142.00~~
sofort lieferbar

Fr. 132.00

| Zubehör | | Preis |
|---|---|---|
| | ASU-01 Justiergerät zur regelmässigen Justage des Schallpegelmessgeräts<br>sofort lieferbar | Fr. 299.00 |
| | ATC-01 Datenübertragungssoftware für SAUTER TC, TE, TF und TG<br>sofort lieferbar | Fr. 108.00 |

# Schallpegelmessgerät SAUTER SU










## Professionelles Schallpegelmessgerät, Klasse II

*Merkmale*

- **Professionelles Schallpegelmessgerät** für Lärmmessungen in Bereichen wie z. B. Umwelt, Mechanik, Autoindustrie und viele mehr
- Misst die Schallintensität am Arbeitsplatz
- Hilft bei der Unterscheidung zwischen normalen Schalleinflüssen und überhöhten Lärmbelastungen, z. B. in einer Fertigungshalle
- 1 **Datenschnittstelle RS-232**, inklusive
- 2 Lieferung im robusten Tragekoffer
- **Multi-Messfunktionen:**
  Lp: Standard-Schallpegelmessfunktion
  Leq: Energieäquivalenter Schallpegel-Messmodus (Typ A)
  Ln: Zeigt die Abweichung zu einem vordefinierten Limit in % an
- Wählbare Erfassungsmodi:
  A: Sensitivität wie das menschliche Ohr
  C: Sensitivität für lautere Umgebungsbedingungen, wie Maschinen, Anlagen, Motoren etc.
  F: Für gleichbleibende Schallstärken
- **Grenzfunktion:** Programmierbarer Sollwert für go- / no-go-Testwerte
- **TRACK-Funktion** zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
- **Peak-Hold-Funktion** zur Erfassung des Spitzenwerts
- **Interner Messwertspeicher**
  für 30 Messungen.
  Können am PC angezeigt werden

*Technische Daten*

- Abmessungen BxTxH 236x63x26 mm
- Batteriebetrieb, Batterien nicht serienmäßig (4 x 1.5 V AAA)
- Nettogewicht ca. 170 g

*Zubehör*

- **Datenübertragungssoftware**, inkl. Schnittstellenkabel, SAUTER ATC-01
- **Justiergerät** zur regelmäßigen Justage des Schallpegelmessgeräts, SAUTER ASU-01

STANDARD




OPTION




| **Modell**<br><br>**SAUTER** | Typ | Messbereich<br><br>dB | Ablesbarkeit<br><br>dB | |
|---|---|---|---|---|
| **SU 130.** | Lp A | 30 - 130 | 0,1 | |
| | Lp C | 35 - 130 | | |
| | Lp F | 35 - 130 | | |

**Swiss Waagen DC GmbH** Usterstrasse 31, CH- 8614 Bertschikon/ZH
Tel. 043 843 95 90 Fax 043 843 95 92 www.swisswaagen.ch info@swisswaagen.ch