

Spritzwasser und Staubgeschützte Tischwaage IP65, eichfähig

Tischwaage IP65, Inox

Wägebereich 1 kg bis 20 kg

Plattformgrösse 235 x 195 mm Top Qualität von Swisswaagen

- **Tischwaage Küchenwaage spritzwasser- und staubgeschützt**
- **IP65, Inox, rostfrei**
- **Für Lebensmittel verarbeiter oder Chemie Hersteller**
- Sehr grosse und schnelle Anzeige
- Einfache Bedienung
- Netz oder Batteriebetrieb
- Anzegehinterleuchtung
- eichfähig
- Überlastschutz, robust
- Wägebereich 1 kg bis 20 kg
- Top Qualität von Swisswaagen

Modell	A DC-.... CH	IP65, Rostfrei	<u>IP65 Bild</u>
Aussenmasse	270 B x 282 T, Höhe 122 mm		
Wiegeplatte	234 x 194 mm, rostfrei		
Anzeige	LCD, 25 mm H		
Betriebsdauer Batterien	ca. 1100 Std.		
Option	Netzadapter (nicht IP65)		
A DC-1000 CH	Wägebereich 1000 g Teilung 0.5 g	Fr. 790.-*	
A DC-2000 CH	Wägebereich 2000 g Teilung 1 g	Fr. 790.-*	
A DC-5000 CH	Wägebereich 5000 g Teilung 2 g	Fr. 790.-*	
A DC-5001 CH (nicht eichfähig)	Wägebereich 5000 g Teilung 1 g	Fr. 790.-	
A DC-10 CH	Wägebereich 10 kg Teilung 5 g	Fr. 790.-*	
A DC-20 CH	Wägebereich 20 kg Teilung 10 g	Fr. 790.-*	
Option	Eichung	+ Fr. 95.-*	

Varianten		Preis
	Tischwaage, Inox IP65 inkl. Batterien Wägebereich 1000g/Teilung 0.5g sofort lieferbar	Fr. 790.00
	Tischwaage, Inox IP65 inkl. Batterien Wägebereich 2000g/Teilung 1g sofort lieferbar	Fr. 790.00
	Tischwaage, Inox IP65 inkl. Batterien Wägebereich 5000g/Teilung 1g (nicht eichfähig) sofort lieferbar	Fr. 790.00
	Tischwaage, Inox IP65 inkl. Batterien Wägebereich 5000g/Teilung 2g sofort lieferbar	Fr. 790.00
	Tischwaage, Inox IP65 inkl. Batterien Wägebereich 10kg/Teilung 5g sofort lieferbar	Fr. 790.00
	Tischwaage, Inox IP65 inkl. Batterien Wägebereich 20kg/Teilung 10g sofort lieferbar	Fr. 790.00
	Eichung für A DC Waagen sofort lieferbar	Fr. 95.00
	Netzadapter zu A DC Waage (nicht IP65) sofort lieferbar	Fr. 69.00

Zubehör

Preis



Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4
Liter, Gewicht ca. 305g
sofort lieferbar

Fr. 128.00



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tischwaage, INOX IP65

A DC 1 kg - A DC 20 kg, **eichfähig**

- **Wasser und Staubgeschützt IP65**
- **Gehäuse Inox, rostfrei**
- Die Universalwaage für alle eichfähigen Wägeanwendungen
- Kontrollwaage für Küche, Lebensmittelverarbeiter, Industrie und Labor
- Wägen, tarieren
- Sehr schnelle Anzeige
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	A DC-1000 CH	A DC-2000 CH	A DC-5001 CH *	A DC-5000 CH	A DC-10 CH	A DC-20 CH
Wägebereich	1 kg	2 kg	5 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Teilung	0.5 g	1 g	1 g	2 g	5 g	10 g
Aussenmasse	270 x 282 x 151 mm					
Wiegeplatte	234 x 194 mm					
Anzeige	LCD, 25 mm					
Betriebsdauer Batterie	ca. 1100 Std.					
Zubehör	Inkl. Netzgerät (nicht IP65), Batterien 6 x Typ D					
Option	Geeicht + Fr. 95.- (A DC-5001* nicht eichfähig)					
Preis	790.-	790.-	790.- *	790.-	790.-	790.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tischwaagen

NWT-3kg, NWT-6kg, NWT-15kg, **geeicht**

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Die Universalwaage für alle eichfähigen Wägeanwendungen
- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren
- Schutzhaube
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	1 NWT-3 CH	1 NWT-6 CH	1 NWT-15 CH
Wägebereich	3 kg	6 kg	15 kg
Teilung	1g	2 g	5 g
Aussenmasse	210 B x 270 T x 100 H mm		
Wiegeplatte, rostfrei	210 x 190 mm		
Anzeige	LCD, 16mm		
Betriebsdauer Batterie	ca. 600 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	Netzgerät		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Batterien 4xLR14, Netzgerät, Schutzhaube		
Option	--		
Preis geeicht	680.-	680.-	680.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

NHC-6kg, NHC-15kg, NHC-30kg CE

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- +/- Zählen mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatisch Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	3 NHC-6	3 NHC-15	3 NHC-30
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zu zählen	0.5 g	0.8 g	1.0 g
Wiegeplatte	260 x 200 mm		
Aussenmasse	270 T x 330 B x 115 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 25 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät/Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang Schale ohne Halter, Inox 355 x 245 mm Fr. 77.50		
Preis	780.-	830.-	830.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tischwaage

JZA-15kg, JZA-30kg

- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren,
- Schutzhaube
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Weiter Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	10 JZA-15/5 CH	10 JZA-15/1 CH	10 JZA-30/1 CH
Wägebereich	15 kg	15 kg	30 kg
Teilung	5 g	1 g	1 g
Wiegeplatte, rostfrei	280 B x 200 T mm		
Aussenmasse	280 B x 300 T x 110 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 28 mm		
Betriebsdauer Akku	Akku ca. 100 Std., eingebaut		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std.		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät		
Option	Schale mit Halter Fr. 155.-		
Preis	390.-	490.-	590.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tischwaagen

SW-6kg, SW-15kg

- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren,
- Schutzhaube
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Modell	3 SW-6/1 CH	3 SW-15/2 CH	3 SW-15/1 CH	3 SW-15/5 CH.
Wägebereich	6 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Teilung	1 g	2 g	1 g	5 g
Display hinterleuchtung	ja	ja	Ja	nein
Aussenmasse	250 B x 305 T x 110 H mm			
Wiegeplatte, rostfrei	250 x 225 mm			
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 28 mm			
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 100 Std.			
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut			
Tarabereich	100 %			
Zubehör (inklusive)	Netzkabel, Schutzhaube			
Option	Schale mit Halter zu SW 6/15 Fr. 155.-			
Preis	580.-	580.-	660.-	490.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

JCE-6kg, JCE-15kg, JCE-30kg **CE**

- Wägen, tarieren, zählen
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Summierung
- LCD hinterleuchtet
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Modell	1 JCE-6 CH	1 LCE-15 CH	1 JCE-30 CH
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.6 g	1 g	1.2 g
Wiegeplatte, rostfrei	337 x 404 mm		
Aussenmasse	348 T x 404 B x 124 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang		
Preis	730.-	730.-	780.-

Technische Änderungen vorbehalten / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tischwaagen

GEW-6/15kg, GEW-15/30kg **geeicht**, GEW-30kg

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Küchenwaage, Bäckereiwaage, Industriewaage
Kontrollwaage in der Industrie, Landwirtschaft und Labor
- Akku oder Netzbetrieb
- Grosses Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust



Weitere Modell und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	3 GEW-6/15 CH	3 GEW-15/30 CH	3 GEW-30/2 CH	3 GEW-30/1 CH
Wägebereich	15 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Teilung	-6 kg 2 g 6-15 kg 5 g	-15 kg 5 g 15-30 kg 10 g	2 g	1 g
Aussenmasse	300 B x 330 T x 120 H mm			
Wiegeplatte, rostfrei	300 x 240 mm, rostfrei			
Anzeige	LCD, hinterleuchtet, 30 mm			
Betriebsdauer Akku	ca. 120 Std.			
Ladezeit/Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut			
Tarabereich	bis 7.5 kg	bis 15 kg	bis 30 kg	bis 30 kg
Zubehör (inklusive)	Netzkabel, Schutzhaube			
Option	Schale mit Halter 410 x 310 mm, Inox Fr. 155.-			
Preis geeicht	840.- geeicht	840.- geeicht	790.- ungeeicht	790.- ungeeicht

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tisch/Bodenwaagen

BS-30kg, BS-60kg, BS-150kg **geeicht CE**

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Kontrollwaage inkl. Stativ
- Akku oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	2 BS-30 CH	2 BS-60 CH	2 BS-150 CH
Wägebereich	30 kg	60 kg	150 kg
Teilung	10 g	20 g	50 g
Aussenmasse	Plattform: 480 T x 320 B mm, Stativ 650 mm		
Wiegeplatte, rostfrei	420 T x 320 B x 160 H mm		
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 20 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzadapter		
Option	Fahrbares Untergestell hoch oder tief a. A.		
Preis geeicht	990.-	990.-	1090.-
Preis eichfähig	930.-	930.-	990.-

Technische Änderungen vorbehalten / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tisch- und Bodenwaagen

BSLW-60kg, BSLW-150kg, BSLW-300kg, **geeicht**

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Kontrollwaage inkl. Stativ
- 10-er Tastatur für Tarareingabe
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Modell	9 BSLW-60 CH	9 BSLW-150 CH	9 BSLW-300 CH
Wägebereich	60 kg	150 kg	300 kg
Teilung	20 g	50 g	100 g
Wiegeplatte, rostfrei	530 T x 430 B x 120 mm		
Aussenmasse	580 T x 430 B x 120 mm, Stativ H 900 mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 28 mm		
Betriebsdauer Akku	Akku ca. 120 Std., eingebaut		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std.		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät		
Option	fahrbares Untergestell, rostfrei, hoch oder tief ab Fr. 890.-		
Preis geeicht	1250.-	1350.-	1650.-
Preis ungeeicht	60kg/5g 1150.-	150kg/20g 1250.-	300kg/50g 1550.-

Technische Änderungen vorbehalten / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH


Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tisch- und Bodenwaagen

JS-60kg, JS-120kg, HD-60kg, HD-120kg

- **Preisgünstige Universalwaage**
- Wägen, Tarieren
- Anzeige an 1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage
- Rostfreie Wiegeplatte bei Mod. JS
- Batterie und Netzbetrieb
- Für interne Wägungen
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	10 JS-60 CH	10 JS-120 CH	10 HD-60 CH	10 HD-120 CH
Wägebereich	60 kg	120 kg	60 kg	120 kg
Teilung	50 g	100 g	20 g	50 g
Wiegeplatte	385 T x 310 B x 40 mm, rostfrei		360 T x 360 B x 45 mm, lackiert	
Aussenmasse	165 x 85 x 30 mm		170 x 85 x 32 mm	
Anzeige				
Anzeige-Plattform	1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage		1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage	
Tarabereich	100%		100%	
Option	Netzadapter und Batteriesatz Fr. 28.-		Netzadapter und Batteriesatz Fr. 28.-	
Listenpreis ungeeicht	395.-	445.-	420.-	445.-
Spezialpreis ungeeicht	270.-	290.-	340.-	390.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Palettenwaage

UBSLW-600kg, 1500kg, 3000kg, **eichfähig**

- Palettenwaage für Industrie, Spedition, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie
- Wägen, tarieren, 10-er Tastatur für Taraeingabe, Transportrollen eingebaut
- eichfähig
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	10 UBSLW- 600 CH 10 UBSLW-1500 CH 10 UBSLW-3000 CH Waage Stahl lackiert Messzellen IP 67	10 UBSLWX- 600 CH 10 UBSLWX-1500 CH 10 UBSLWX-3000 CH Waage, Messzellen und Anzeige kompl. INOX-ROSTFREI IP 67/68
Wägebereich	600 kg / 200 g oder 1500 kg / 500 g oder 3000 kg / 1 kg	
Teilung	Aktionsmodell 1500 kg / 1 kg Fr. 1890.-	
Aussenmasse	820B x 1260T x 80H mm	
Anzeige	LCD, hinterleuchtet 28 mm hoch 10-erTastatur für Taraeingabe	
Betriebsdauer	Betriebsdauer Akku ca. 100 Std.	
Ladezeit	8 Std.	
Tarabereich	100 %	
Zubehör (inkl.)	Wandstativ für Anzeige Netzgerät, Akku eingebaut	Wandstativ für Anzeige Netzkabel, Akku eingebaut
Option	Bodenstativ für Anzeige, lackiert höhenverstellbar + 190.- Waage galvanisch verzinkt + 90.- Waage feuerverzinkt + 290.-	Bodenstativ für Anzeige, Inox höhenverstellbar + 260.- Messzellen hermetisch Dicht Verschweisst, IP69 + 490.-
Preis eichfähig	600kg/200g 1990.- 1500kg/500g oder 3000kg/1kg 2190.-	600kg/200g 3990.- 1500kg/500g oder 3000kg/1kg 4290.-
Eichung	+ 190.-	+ 190.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008