

## Präzisions-Zählwaage NHC



Präzision-Zählwaage mit kompakter Wiegeplatte Wägebereich 15kg/0.5g oder 30kg/1g

**Plattformgrösse 260x200 mm**

(Listenpreis 830.-)

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- +/- Kontrolle mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- AKKU oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar

Modell	NHC-15 CH	//	NHC-30 CH
Wägebereich	15 kg	//	30 kg
Teilung	0.5 g	//	1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.8 g	//	1 g
Wiegeplatte in mm	260 x 200 mm		
Aussenmasse	270Bx330Tx115H		
Anzeige	LCD hinterleuchtet 25mm		
Betriebsdauer Akku	ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	8 Std, eingebaut		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzkabel Schutzhaube		
Preis	LP 730.-		
<b>Vorführwaage (1 Jahr Garantie)</b>	<b>390.-</b>		

**Varianten****Preis**

Präzisions-Zählwaage Wägebereich 15 kg/Teilung 0.5 g (Vorführwaage (LP 830.-)  
~~Fr. 730.00~~  
sofort lieferbar

Fr. 360.00

Präzisions-Zählwaage Wägebereich 30 kg/Teilung 1 g (Vorführwaage (LP 830.-)  
~~Fr. 730.00~~  
sofort lieferbar

Fr. 360.00

**Zubehör****Preis**

Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g  
sofort lieferbar

Fr. 128.00

# Zählwaagen

## NHC-6kg, NHC-15kg, NHC-30kg CE

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- +/- Zählen mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatisch Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	2 NHC-6	2 NHC-15	2 NHC-30
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.5 g	0.8 g	1.0 g
Wiegeplatte	260 x 200 mm		
Aussenmasse	270 T x 330 B x 115 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 25 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät/Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang Schale ohne Halter, Inox 355 x 245 mm Fr. 77.50		
<b>Preis</b>	780.-	830.-	830.-
<b>Aktionspreis</b>	<b>580.-</b>	<b>630.-</b>	<b>630.-</b>

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / März 2018 / A