

## Swiss Waagen DC GmbH

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH  
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92  
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch  
CHE-110.606.498 MWST

  
**SWISSwaagen.ch**

### Tischwaage S29-6/1 Wägebereich 6 kg/Teilung 1/2 g Vorführwaage



- Rostfreies INOX Gehäuse
- Ideal für Küche, Bäckereien  
Lebensmittelverarbeiter und Industrie
- Erfüllt die HACCP Anforderung
- Leicht zu reinigen
- Akku eingebaut
- Die Universalwaage für alle  
Wägebereiche
- Wägen, tarieren
- Portionierer/Kontrollwaage
- Akku oder Netzbetrieb
- für interne Wägungen
- Überlastschutz, robust



Aussenmasse	235B x 300T x 128H mm, rostfrei
Wiegeplatte, rostfrei	233 x 192 mm
Gehäuse+Wiegeplatte	kompl. INOX, rostfrei, IP67
Anzeige	LCD, 25 mm hinterleuchtet
Betriebsdauer Akku	ca. 150 Std. (Hinterleuchtung aus)
Ladezeit/Ladegerät	8 Std. / Netzgerät
Tarabereich	100 %
Zubehör(inklusive)	Akku, Netzgerät
	nicht eichfähig
<b>Preis</b>	Wägebereich 6 kg Teilung 1/2 g <b>LP Fr. 480.-</b> <b>** Vorführwaage ** Fr. 330.-</b>
<b>Preis</b>	Wägebereich 15 kg Teilung 2/5 g <b>LP Fr. 480.-</b> <b>** Vorführwaage ** Fr. 330.-</b>

**Diese Variante****Preis**

Tischwaage S29-6/1  
Wägebereich 6 kg/Teilung 1/2 g  
Vorführwaage  
~~Fr. 480.00~~  
sofort lieferbar

Fr. 330.00

**Andere Varianten****Preis**

Tischwaage S29-15/2  
Wägebereich 15 kg/Teilung 2/5 g  
Vorführwaage  
~~Fr. 480.00~~  
sofort lieferbar

Fr. 330.00

**Zubehör****Preis**

Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g  
sofort lieferbar

Fr. 128.00

# Tischwaagen / Vorführgeräte

## S29-6kg, S29-15kg

**Verfügbarkeit kann variieren**

- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren,
- Inox kompl. IP67
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	8 S29-6/1 CH	8 S29-15/2 CH
Wägebereich	6 kg	15 kg
Teilung	0 – 3 kg 1 g 3 – 6 kg 2 g	0 – 6 kg 2 g 6 – 15 kg 5 g
Display hinterleuchtung	ja	ja
Aussenmasse	235 B x 305 T x 128 H mm	
Wiegeplatte, rostfrei	233 x 192 mm	
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 25 mm	
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 150 Std. (Beleuchtung aus)	
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut	
Tarabereich	100 %	
Zubehör (inklusive)	Netzadapter	
Option	Schale mit Halter Fr. 155.-	
<b>Preis</b>	<b>LP 480.-</b>	<b>Vorführwaage mit leichten Gebrauchsspuren Fr. 330.-</b>
		<b>Vorführwaage mit leichten Gebrauchsspuren Fr. 330.-</b>