Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

Präzisionswaagen BW-K / BX-K mit grossem Wägebereich



Präzisionswaage für Labor und Industrie, Wägebereich bis 52 kg / Teilung ab 0.1g
Plattformgrösse 345 x 250 mm

- **Präzisionswaagen für Labor und Industrie**
- Wägen, tarieren, zählen,%, Dichte
- UniBloc Messzelle für schnelles wiegen
- Robuste UniBloc Wägezelle
- BW Mod. internes Kalibriergewicht
- BX Mod. externes kalibrieren
- GLP/GMP/ISO-9000 konform
- Datenausgang RS 232
- Anzeige hinterleuchtet
- Uhr eingebaut
- Analoge Balkendiagrammanzeige
- Überlastschutz, robust
- Für interne Wägungen
- Automatische Abschaltung und weitere Optionen einstellbar

Modell	**BW-K mit internem Kalibriergewicht**
Modell	**BX-K ohne internes Kalibriergewicht**
Wägebereich	bis 52 kg (siehe unten)
Teilung	0.1 - 1 g (siehe unten)
Kalibrierung	BW-K Intern / BX-K mit externem Kalibriergewicht
Masseinheiten	mg, g, ct, %, Dichte, pcs usw.
Wiegeplatte	345 x 250 mm, rostfrei
Aussenmasse	360 B x 355 T x 125 H mm
Anzeige	LCD hinterleuchtet
Stromversorgung	Netzgerät 230V/50Hz
Tarabereich	100%
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Haken für Unterflurwägung, Schutzhaube, RS 232
Preis	**ab 3080.-**

Varianten		Preis
	Präzisionswaage **BX32KS** **Wägeber. 32000g/Teil. 1g** Plattform 345 x 250 mm **ohne internes Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 3100.00
	Präzisionswaage **BW32KS** **Wägeber. 32000g/Teil. 1g** Plattform 345 x 250 mm **mit internem Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 3880.00
	Präzisionswaage **BX52KS** **Wägeber. 52000g/Teil. 1g** Plattform 345 x 250 mm **ohne internes Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 3580.00
	Präzisionswaage **BW52KS** **Wägeber. 52000g/Teil. 1g** Plattform 345 x 250 mm **mit internem Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 4180.00
	Präzisionswaage **BX 12KH** **Wägeber. 12000g/Teil. 0.1g** Plattform 345 x 250 mm **ohne internes Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 3080.00
	Präzisionswaage **BW12KH** **Wägeber. 12000g/Teil. 0.1g** Plattform 345 x 250 mm **mit internem Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 3850.00
	Präzisionswaage **BX22KH** **Wägeber. 22000g/Teil. 0.1g** Plattform 345 x 250 mm **ohne internes Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 3280.00
	Präzisionswaage **BW22KH** **Wägeber. 22000g/Teil. 0.1g** Plattform 345 x 250 mm **mit internem Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 3990.00
	Präzisionswaage **BX32KH** **Wägeber. 32000g/Teil. 0.1g** Plattform 345 x 250 mm **ohne internes Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 3380.00
	Präzisionswaage **BW32KH** **Wägeber. 32000g/Teil. 0.1g** Plattform 345 x 250 mm **mit internem Kalibriergewicht** sofort lieferbar	Fr. 4380.00

Zubehör		Preis
	Schale(medium2) ohne Halter, 410x310x42 mm, rostfrei sofort lieferbar	Fr. 77.00
	Schale(large3) ohne Halter, 470x340x60mm, rostfrei sofort lieferbar	Fr. 99.00

	Schale TP 25 Oval, Ideeal zum Zählen, Durchm. 250 mm, Höhe 48 mm, Gewicht 260 g, Inox sofort lieferbar	Fr. 89.00
	Schale IG 220 x 160 mm Oval, Ideal zum Zählen, Eigengewicht 250 g, Metall beschichtet, mit Standfuss sofort lieferbar	Fr. 89.00
	Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Innhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g ~~Fr. 128.00~~ sofort lieferbar	Fr. 99.00

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tisch/Zählwaage

EQ-600g, EQ-1200g, EA-3000g CE

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- RS 232 Schnittstelle



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	**2 EQ-600 CH** Inkl. Windschutz	**2 EQ-1200 CH** Inkl. Windschutz	**2 EA-3000 CH**
Wägebereich	**600 g**	**1200 g**	**3000 g**
Teilung	0.01 g	0.01 g	0.1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.04 g	0.05 g	0.2 g
Wiegeplatte, rostfrei	Ø 120 mm	Ø 120 mm	180 x 140 mm
Aussenmasse	192 B x 213 T x 66 H mm		
Anzeige	LCD, 16 mm		
Betriebsdauer Akku	ca. 30 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	8 Std./ Netzgerät		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Akku		
Schale klein, Inox Höhe 45 mm	Rund, Durchmesser 210 mm Gewicht 113 g / Fr. 46.-		Eckig, 225 x 185 mm Gewicht 162g / Fr. 46.-
Empfohlenes Kalibriergewicht	1000 g F2		2000 g F2
Preis	**650.-**	**690.-**	**690.-**

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Tisch/Zählwaage

NHB-300g, NHB-600g, NHB-1200g, NHB-6000g CE

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- RS 232 Schnittstelle



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	**8 NHB-300 CH** Inkl. Windschutz	**8 NHB-600 CH** Inkl. Windschutz	**8 NHB-1200 CH** Inkl. Windschutz	**8 NHB-6000 CH**
Wägebereich	**300 g**	**600 g**	**1200 g**	**6000 g**
Teilung	0.01	0.01	0.01	0.1
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.04 g	0.05 g	0.05 g	0.2 g
Wiegeplatte, rostfrei	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	150 x 140 mm
Aussenmasse	190 B x 220 T x 60 H mm			
Anzeige	LCD, 16 mm, hinterleuchtet			
Betriebsdauer Akku	ca. 18 Std.			
Ladezeit / Ladegerät	8 Std./ Netzgerät			
Tarabereich	100%			
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Akku			
Option: Schale Inox	Rund, Durchmesser 210 mm, H 45 mm Gewicht 113 g / Fr. 46.-			Eckig, 225 x 185 mm Gewicht 162g / Fr. 46.-
Empfohlenes Kalibriergewicht	1000 g F2			2000 g F2
Preis	**590.-**	**650.-**	**690.-**	**690.-**

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

JKH-500, JKH-4kg CE

- Präzisionswaage für Büro, Industrie und Labor
- Wägen, tarieren, zählen
- Für interne Wägungen
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	**1 JKH-500 CH**	**1 JKH-4000 CH**
Wägebereich	500 g	4000 g
Teilung	0.1 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.4 g	1 g
Wiegeplatte, rostfrei	140 x 140 mm	
Aussenmasse	170 B x 200 T x 45 H mm	
Anzeige	LCD	
Betriebsdauer Batterien	ca. 800 Std.	
Ladezeit / Ladegerät	Netzgerät	
Tarabereich	100%	
Zubehör (inklusive)	Batterien 6xAA, Netzgerät	
Option	--	
Preis	**260.-**	**260.-**

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Zählwaage

10 JA-6 CH, 10 JA-15 CH

- Präzisionszählwaage
- Wägen, tarieren, zählen
- +/- Kontrolle mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht oder die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust



Modell	**10 JA-6 CH**	**10 JA-15 CH**
Wägebereich	6 kg	15 kg
Teilung	0.5 g	0.5 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.7 g	0.8g
Wiegeplatte, rostfrei	280 x 200 mm	
Aussenmasse	280 B x 300 T x 110 H mm	
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 20 mm	
Betriebsdauer Akku	ca. 100 Std.	
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std., Netzgerät	
Tarabereich	100%	
Zubehör (inklusive)	Schutzhaube, Akku eingebaut, Netzgerät	
Option	--	
Preis	**490.-**	**590.-**

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

NHC-6kg, NHC-15kg, NHC-30kg CE

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- +/- Zählen mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatisch Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	**3 NHC-6**	**3 NHC-15**	**3 NHC-30**
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zu zählen	0.5 g	0.8 g	1.0 g
Wiegeplatte	260 x 200 mm		
Aussenmasse	270 T x 330 B x 115 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 25 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät/Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang Schale ohne Halter, Inox 355 x 245 mm Fr. 77.50		
Preis	**780.-**	**830.-**	**830.-**

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

JCE-6kg, JCE-15kg, JCE-30kg CE

- Wägen, tarieren, zählen
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Summierung
- LCD hinterleuchtet
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Modell	**1 JCE-6 CH**	**1 LCE-15 CH**	**1 JCE-30 CH**
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.6 g	1 g	1.2 g
Wiegeplatte, rostfrei	337 x 404 mm		
Aussenmasse	348 T x 404 B x 124 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang		
Preis	**730.-**	**730.-**	**780.-**

Technische Änderungen vorbehalten / Mail 2009

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

BS-30kg, BS-60kg, BS-150kg geeicht CE

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Kontroll- und Zählwaage inkl. Stativ
- Akku oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	2 BS-30 CH	2 BS-60 CH	2 BS-150 CH
Wägebereich	30 kg	60 kg	150 kg
Teilung	10 g	20 g	50 g
Kleinstes Stückgewicht zu zählen	3 g	5 g	10 g
Aussenmasse	Plattform: 480 T x 320 B mm, Stativ 650 mm		
Wiegeplatte, rostfrei	420 T x 320 B x 160 H mm		
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 20 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzkabel		
Option	Fahrbares Untergestell hoch oder tief a. A.		
Preis geeicht	**990.-**	**990.-**	**1090.-**
Preis eichfähig	**930.-**	**930.-**	**990.-**

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

BSLZ-75kg, BSLZ-150kg, BSLZ-300kg

- Kontroll- und Zählwaage inkl. Stativ
- Akku oder Netzbetrieb
- Für interne Wägungen
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar
- 10-er Tastatur für die Eingabe von Tara bekannt, Stückgewicht oder Stückzahl zum Zählen



Modell	**9 BSLZ-75 CH**	**9 BSLZ-150 CH**	**9 BSLZ-300 CH**
Wägebereich	75 kg	150 kg	300 kg
Teilung	5 g	10 g	50 g
Kleinstes Stückgewicht zu zählen	3 g	6 g	12 g
Aussenmasse	Plattform: 580 x 430 x 120, Stativ 900 mm		
Wiegeplatte, rostfrei	530 T x 430 B x 120 H mm		
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 20 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät		
Option	Fahrbares Untergestell hoch oder tief		
Preis eichfähig	**1250.-**	**1350.-**	**1450.-**

Technische Änderungen vorbehalten / Mai 2009

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Zählwaage mit 2.er Plattform

NDC-3kg, Dual CE

- Präzisionszählwaage mit grosser Zusatzplattform
- Anschluss von 2. Plattform für grosse Kisten oder Paletten (jede Grösse und alle Wägebereich möglich)
- Wägen, tarieren, zählen, Stück Addieren
- +/- Kontrolle von Stückzahl mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatisch Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	**Referenzwaage** **2 NDC-3 CH, Dual**	**2. Plattform** zum Beispiel	**2. Plattform** oder zum Beispiel
Wägebereich	3 kg	60 kg	300 kg
Teilung	0.1 g	10 g	50 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.5 g	1 g	2 g
Wiegeplatte, rostfrei	260 x 200 mm	500 x 400 mm	650 x 500 mm
Aussenmasse	270 B x 330 T x 115 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet 25 mm	über Referenzwaage	über Referenzwaage
Betriebsdauer Akku	ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. eingebaut		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube	Verbindungskabel Ref. Waage zur 2. Waage	Verbindungskabel Ref. Waage zur 2. Waage
Option	**Viele weitere Kombinationen sind möglich**		**Fragen Sie uns**
Preis	**850.-**	**+ 590.-**	**+ 745.-**

Technische Änderungen vorbehalten, exkl. MWST / Mai 2009