

## Swiss Waagen DC GmbH

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH  
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92  
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch  
CHE-110.606.498 MWST



### Tisch- Zählwaage JCE



Präzision-Zählwaage mit grosser Wiegeplatte, Wägeber. 3kg/0.1g oder 6kg/0.2g  
Plattformgrösse 337x248 mm

- JCE Serie
- Zählen, wägen, tarieren
- Über 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Stückzahl eingegeben werde
- Summierung
- +/- Kontrolle
- +/- Alarm
- LCD hinterleuchtet
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung

Modell	JCE-6 CH	JCE-3 CH
Wägebereich	6 kg	3 kg
Teilung	0.2 g	0.1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.7 g	0.5 g
Wiegeplatte	337 x 248 mm	337 x 248 mm
Aussenmasse mm	348Bx404Tx124H	348Bx404Tx124H
Anzeige	LCD hinterleuchtet 16 mm	LCD hinterleuchtet 16mm
Betriebsdauer Akku	ca. 120 Std.	ca. 120 Std.
Ladezeit / Ladegerät	8 Std eingebaut	8 Std eingebaut
Tarabereich	100 %	100 %
Zubehör (inklusive)	Netzkabel Schutzhaube	Netzkabel Schutzhaube
Preis	730.-	730.-

**Varianten****Preis**

	Präzisions-Zählwaage JCE-3 Wägeber. 3 kg/Teil. 0.1 g sofort lieferbar	Fr. 730.00
	Präzisions-Zählwaage JCE-6 Wägeber. 6 kg/Teil. 0.2g sofort lieferbar	Fr. 730.00

**Zubehör****Preis**

	Schale(2) für 15/30kg Waage, 410x310 mm, inkl. Halter, rostfrei sofort lieferbar	Fr. 155.00
	Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g sofort lieferbar	Fr. 128.00

# Zählwaagen

## JCE-6kg, JCE-3kg **CE**

- Wägen, tarieren, zählen
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Summierung
- LCD hinterleuchtet
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Modell	1 JCE-6 CH	1 LCE-3 CH	
Wägebereich	6 kg	3 kg	
Teilung	0.2 g	0.1 g	
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.6 g	5 g	
Wiegeplatte, rostfrei	337 x 404 mm		
Aussenmasse	348 T x 404 B x 124 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang		
<b>Preis</b>	<b>730.-</b>	<b>730.-</b>	

Technische Änderungen vorbehalten / Akt / März 2014